AXIAL-GELENKLAGER

COMPRESSION



- LAGER AUS GEHÄRTETEM STAHL 100Cr6
- FÜR WÄGEZELLEN LBLA, LBLF, LBLJ, LBLL UND LKLE

MAX. STATISCHE BELASTUNG

kg	Beschreibung	Für Wägezellen	Nettogewicht (kg)
5 000	Satz aus Lager, verzinkter Schraube (20x80 mm) und Unterlegscheibe (22x60 mm).	LBLA (3 000-5 000 kg) - LBLF (3 000-5 000 kg) - LBLJ/LBLL - (5 000 kg) - LKLE (5 000 kg)	0,3

office@octogon.org | +43 676 3628453

octogon GmbH | Roseggerstrasse 16 8700 Leoben | Austria


V01 | 10/2026 | © octogon GmbH

BESCHREIBUNG UND ANWENDUNG


BESCHREIBUNG

Lager aus gehärtetem Stahl 100Cr6 zum Ausgleich der Nicht-Parallelität der Auflageplatten.

ANWENDUNGSBEISPIEL



ABMESSUNGEN (mm)



office@octogon.org | +43 676 3628453
octogon GmbH | Roseggerstrasse 16 8700 Leoben | Austria

V01 | 10/2026 | © octogon GmbH
www.octogon.org