

EDELSTAHL-PLATTFORM IP68 MIT EINER WÄGEZELLE



- NENNLAST BIS 300 KG
- RAHMEN UND LASTPLATTE AISI 304
- WÄGEZELLE EDELSTAHL
GESCHWEISST IP68
- IP69K AUF ANFRAGE



NENNLAST (FS)

kg	Plattform (mm)	Nettogewicht (kg)	 OIML R60 C4	 NTEP	  ATEX / IECEx
15	400 x 400	11,5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
30	400 x 400	11,5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	400 x 400	13,3	—	auf Anfrage	auf Anfrage
150	400 x 400	13,3	—	auf Anfrage	auf Anfrage
200	600 x 600	24,5	—	auf Anfrage	auf Anfrage
300	600 x 600	24,5	—	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Nennlasten OIML R60 C3. Herstellertyp: LELB.



TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT

Genauigkeitsklasse	C3 (OIML R60)
Auf Anfrage	C4 (OIML R60)


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Tragrahmen	Edelstahlrohr AISI 304
Lastplatte	Edelstahl AISI 304
Füße	Edelstahl und Polyamid, M10
Anzeigesäule	Anschluss vorhanden

WÄGEZELLE

Anzahl	1
Werkstoff	Edelstahl, geschweißt
Schutzart	IP68 (auf Anfrage IP69K)
Typ	LCLG, siehe Abmessungen

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



+ EXCITATION	Grün	Rot
+ REF./SENSE	Gelb	Blau
– EXCITATION	Schwarz	Schwarz
– REF./SENSE	Blau	Gelb
+ SIGNAL	Weiß	Grün
– SIGNAL	Rot	Weiß
SHIELD		

Zwei Farbcodes je nach Ausführung; Zuordnung auf Anfrage. REF./SENSE, sofern vorhanden.


DETAILS



Abbildungen können Optionen zeigen.



ABMESSUNGEN (mm)



KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN

Schutzart	Wägezelle IP68 · IP69K auf Anfrage	
Einhaltung	CE	
Zertifizierungen		OIML R60 C3
		Entspricht der CE-Kennzeichnung für das Vereinigte Königreich
Zertifizierungen (auf Anfrage)	 IP69K	Konformitätserklärung und Kennzeichnung Schutzart IP69K. Wasserschutz bei Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung (Prüfung: Druckwasser aus max. 150 mm Abstand; Wasserdruck 100 bar; Temperatur 80 °C; Prüfdauer 250 s; Bezugsnorm DIN 40050-9)
		ATEX (Zone 2-22)
		ATEX (Zone 1-21)
		IECEx (Zone 1-21)
		OIML R60 C4
		NTEP – entspricht den eichtechnischen Normen der Vereinigten Staaten und Kanadas



OPTIONEN AUF ANFRAGE

ANZEIGESÄULE


- Anzeigesäule aus Edelstahl (Ø 38 mm, Höhe 700 mm).
- Halter aus Edelstahl zur Montage an der Plattform.



AUF ANFRAGE

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Sonderausführungen.



AUF ANFRAGE

