

EDELSTAHL-PLATTFORM MIT EINER WÄGEZELLE



- NENNLAST BIS 600 KG
- RAHMEN UND LASTPLATTE AISI 304
- WÄGEZELLE ALUMINIUM IP65



NENNLAST (FS)

kg	Plattform (mm)	Gewicht (kg)	 OIML R60 C4	 NTEP	 ATEX
6	300 × 300	6,5	—	auf Anfrage	auf Anfrage
15	300 × 300	6,5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
30	300 × 300	6,5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	300 × 300	6,5	—	auf Anfrage	auf Anfrage
60	400 × 400	9,5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
150	400 × 400	9,5	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	600 × 600	24,5	—	—	auf Anfrage
150	600 × 600	24,5	auf Anfrage	—	auf Anfrage
300	600 × 600	24,5	auf Anfrage	—	auf Anfrage
600	800 × 800	50,5	—	—	auf Anfrage

Alle Nennlasten OIML R60 C3. Herstellertyp: LELC.



TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT

Genauigkeitsklasse	C3 (OIML R60)
Auf Anfrage	C4 (OIML R60)


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Tragrahmen	Edelstahlrohr AISI 304
Lastplatte	Edelstahl AISI 304
Füße	Edelstahl und Polyamid, M10
Anzeigesäule	Anschluss vorhanden
Schutzkit Wägezelle	enthalten für 60 ... 300 kg

WÄGEZELLE

Anzahl	1
Werkstoff	Aluminiumlegierung
Schutzart	IP65
Typ	je Plattformgröße, siehe Abmessungen

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

	Plattform	300 x 300 · 400 x 400	600 x 600	800 x 800
	+ EXCITATION	Rot	Rot	Rot
	+ REF./SENSE	Blau	Blau	Braun
	- EXCITATION	Schwarz	Schwarz	Gelb
	- REF./SENSE	Braun	Gelb	Schwarz
	+ SIGNAL	Grün	Grün	Blau
	- SIGNAL	Weiß	Weiß	Weiß
	SHIELD			

REF./SENSE, sofern vorhanden.


DETAILS



Abbildungen können Optionen zeigen. Schutzkit der Wägezelle: enthalten für Nennlasten von 60 bis 300 kg.



ABMESSUNGEN (mm)



KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN

Schutzart	Wägezelle IP65	
Einhaltung	CE	
Zertifizierungen		OIML R60 C3
		Entspricht der CE-Kennzeichnung für das Vereinigte Königreich
Zertifizierungen (auf Anfrage)		ATEX (Zone 2-22)
		OIML R60 C4
		NTEP – entspricht den eichtechnischen Normen der Vereinigten Staaten und Kanadas



OPTIONEN AUF ANFRAGE

ANZEIGESÄULE

- Anzeigesäule aus Edelstahl (Ø 38 mm, Höhe 700 mm).
- Halter aus Edelstahl zur Montage an der Plattform.



AUF ANFRAGE

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Sonderausführungen.



AUF ANFRAGE

