

PLATTFORM MIT EINER WÄGEZELLE UND EDELSTAHL-LASTPLATTE



- NENNLAST BIS 300 KG
- PLATTFORM 460 × 600 MM
- LASTPLATTE EDELSTAHL AISI 304
- WÄGEZELLE ALUMINIUM IP65



Stainless Steel
AISI 304 • 1.4301



Aluminum Alloy



Galvanized Steel

NENNLAST (FS)

kg	Plattform (mm)	Gewicht (kg)	 OIML R60 C4	 ATEX
75	460 × 600	23	—	auf Anfrage
150	460 × 600	23	auf Anfrage	auf Anfrage
300	460 × 600	23	auf Anfrage	auf Anfrage

Alle Nennlasten OIML R60 C3. Herstellertyp: MN.



TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT

Genauigkeitsklasse	C3 (OIML R60)
Auf Anfrage	C4 (OIML R60)


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Tragrahmen	Stahlrohr, lackiert
Lastplatte	Edelstahl AISI 304
Füße	Stahl verzinkt und Polyamid, M10
Anzeigesäule	Anschluss vorhanden

WÄGEZELLE

Anzahl	1
Werkstoff	Aluminiumlegierung
Schutzart	IP65
Typ	LCLD, siehe Abmessungen

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



REF./SENSE, sofern vorhanden.


DETAILS



Abbildungen können Optionen zeigen.



ABMESSUNGEN (mm)



Maße in mm.



KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN

Schutzart	Wägezelle IP65	
Einhaltung	CE	
Zertifizierungen		OIML R60 C3
		Entspricht der CE-Kennzeichnung für das Vereinigte Königreich
Zertifizierungen (auf Anfrage)		ATEX (Zone 2-22)
		OIML R60 C4



OPTIONEN AUF ANFRAGE

ANZEIGESÄULE

- Anzeigesäule aus Edelstahl (Ø 38 mm, Höhe 700 mm).
- Halter aus Stahl, lackiert, zur Montage an der Plattform.



AUF ANFRAGE

SONDERAUSFÜHRUNGEN

- Sonderausführungen.



AUF ANFRAGE

