

ZÄHLWAAGE FÜR FERNPLATTFORM



- NENNLAST 6 · 15 · 30 KG
- EINGANG FÜR FERNPLATTFORM
- 3 × LCD 6-STELLIG · RS232
- 100 ARTIKEL (PLU) · AKKU 70 H

CEUK
CA


RS232


Display


Stainless
Steel

NENNLAST

kg	Eichwert e (g)	Nettogewicht (kg)
6	0,1	4,8
15	0,2	4,8
30	0,5	4,8

Herstellertyp: LWLB.



TECHNISCHE DATEN

WÄGEN

Nennlast	6 · 15 · 30 kg
Linearität	< 0,01 % v. E.
Anzeigeauflösung	60 000
Maßeinheiten	g, kg

AUSFÜHRUNG

Lastplatte	Edelstahl, 225 × 295 mm
Anzeige	3 × LCD, 6-stellig, hintergrundbeleuchtet, Ziffernhöhe 20 mm
Tastatur	20 Tasten, wasserdicht
Aufstellung	Libelle und verstellbare Füße
Nettogewicht	4,8 kg

SCHNITTSTELLEN

Serielle Schnittstelle	RS232, für PC oder externen Drucker
Baudrate	600, 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s
Fernplattform	Eingang, 5-poliger Rundsteckverbinder (im Lieferumfang)
Anschließbar	Plattformen mit einer Wägezelle LELA, LELC, LED · mit vier Wägezellen LELE, LELF

VERSORGUNG

Versorgung	100 ... 240 VAC
Interner Akku	6 V, Kapazität 4 Ah
Betriebszeit	70 h
Ladegerät	extern, 100 ... 240 VAC, im Lieferumfang
Abschaltung	automatisch

UMGEBUNG

Luftfeuchte	< 85 %, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10 ... +50 °C
Betriebstemperatur	0 ... +40 °C

HAUPTFUNKTIONEN

Stückzählung	Gleichzeitige Anzeige: Stückzahl, mittleres Stückgewicht, Gesamtgewicht der Stücke auf der Waage
Artikelspeicher	100 speicherbare Artikel (PLU) mit Name, Tara-Vorgabewert und mittlerem Stückgewicht
Summierung	Automatische oder manuelle Summierung der Wägungen
Prozent	Gewichtsanzeige in Prozent
Kontrolle	Gewicht, Stückzahl oder Prozent gegen HIGH / LOW, mit akustischem und optischem Alarm
Belegdruck	Optional über den externen Thermodrucker: frei wählbare Kopfzeile, Datum, Uhrzeit, Artikelname, Waagen-ID, Waagentyp, Nettogewicht, mittleres Stückgewicht, Stückzahl auf der Waage, Gesamtgewicht, Gesamtstückzahl


ANWENDUNG



Mit angeschlossener Fernplattform zum Wiegen und Zählen großer Mengen.



ABMESSUNGEN (mm)



KONFORMITÄT UND ZULASSUNGEN

Kalibrierung	Kalibrierprotokoll auf Anfrage	
Einhaltung	CE	
Zertifizierungen		Entspricht der CE-Kennzeichnung für das Vereinigte Königreich



OPTIONEN AUF ANFRAGE

EDELSTAHLWANNE

- Tiefe Wanne aus Edelstahl; Abmessungen 230 × 300 × 40 mm.



AUF ANFRAGE

AKKU

- Akku 6 V, Kapazität 4,5 Ah.



AUF ANFRAGE

THERMODRUCKER

- Thermodrucker für den Tisch.



AUF ANFRAGE

